

K - FENCE

yeni nesil korkuluk sistemi - new generation fences



 **KIRIMCI**
METAL

2023-1 *katalog - catalogue*



Neden K-FENCE kullanmalıyım?

K-FENCE korkuluk sistemleri, KIRIMCI METAL FORM SAN. TİC. A.Ş. nin yüksek kapasite ve teknolojik imkanlarıyla üretilen yeni nesil AR-GE ürünüdür.

K-FENCE korkuluk sisteminimizdeki tüm ürün ve aksesuarlar Avrupa standartlarında üretilmiş olup, her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte yüksek kalitede beğeninize sunulur.

K-FENCE korkuluk sistemleri model , ölçü ve renk çeşitliliği sayesinde her türlü zevke ve ihtiyaca hitap etmektedir.

Why choose K-FENCE system?

K-FENCE fence systems is a new generation R&D product produced with the high capacity and technological opportunities of KIRIMCI METAL FORM SAN. A.Ş.

All the products and accessories in our K-FENCE fence system are produced in European standards and presented to your regard in high quality with the developing technology.

K-FENCE fence systems appeal to all kinds of tastes and needs thanks to the variety of models and sizes.

RENK SEÇENEKLERİ COLOUR OPTIONS



RAL 9005




RAL 7016



RAL 9002




RAL 6003





RAL 9010

PANJUR KORKULUK SİSTEMLERİ SHUTTER FENCE SYSTEMS





KULLANIM TABLOSU USAGE TABLE

PROFİLLER POSTS			PANELLER SHUTTERS	
Kod Code			Kod Code	
			5100	5101
5001-400	5002-400	5003-400	1 adet/piece	3 adet/pieces
5001-500	5002-500	5003-500	1 adet/piece	4 adet/pieces
5001-600	5002-600	5003-600	1 adet/piece	5 adet/pieces
5001-700	5002-700	5003-700	1 adet/piece	6 adet/pieces
5001-800	5002-800	5003-800	1 adet/piece	7 adet/pieces
5001-900	5002-900	5003-900	1 adet/piece	8 adet/pieces
5001-980	5002-980	5003-980	1 adet/piece	9 adet/pieces
5001-1200	5002-1200	5003-1200	1 adet/piece	11 adet/pieces
5001-1480	5002-1480	5003-1480	1 adet/piece	14 adet/pieces
5001-1980	5002-1980	5003-1980	1 adet/piece	19 adet/pieces





5001 serisi profiller/series posts

Kod Code	Malzeme Material	Ölçü Dimension	Kalınlık Thickness	Yükseklik Height	Delik Adeti Hole Pcs	Ağırlık Weight
5001-400	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	400 mm	4	1,10 kg
5001-500	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	500 mm	5	1,33 kg
5001-600	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	600 mm	6	1,53 kg
5001-700	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	700 mm	7	1,75 kg
5001-800	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	800 mm	8	1,98 kg
5001-900	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	900 mm	9	2,20 kg
5001-980	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	980 mm	10	2,39 kg
5001-1200	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1200 mm	12	2,85 kg
5001-1480	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1480 mm	15	3,50 kg
5001-1980	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1980 mm	20	4,60 kg



5002 serisi profiller/series posts


Kod Code	Malzeme Material	Ölçü Dimension	Kalınlık Thickness	Yükseklik Height	Delik Adeti Hole Pcs	Ağırlık Weight
5002-400	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	400 mm	4	1,10 kg
5002-500	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	500 mm	5	1,33 kg
5002-600	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	600 mm	6	1,53 kg
5002-700	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	700 mm	7	1,75 kg
5002-800	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	800 mm	8	1,98 kg
5002-900	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	900 mm	9	2,20 kg
5002-980	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	980 mm	10	2,39 kg
5002-1200	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1200 mm	12	2,85 kg
5002-1480	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1480 mm	15	3,50 kg
5002-1980	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1980 mm	20	4,60 kg



sol tarafı delikli
left side gapped

5003 serisi profiller/series posts


Kod Code	Malzeme Material	Ölçü Dimension	Kalınlık Thickness	Yükseklik Height	Delik Adeti Hole Pcs	Ağırlık Weight
5003-400	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	400 mm	4	1,10 kg
5003-500	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	500 mm	5	1,33 kg
5003-600	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	600 mm	6	1,53 kg
5003-700	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	700 mm	7	1,75 kg
5003-800	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	800 mm	8	1,98 kg
5003-900	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	900 mm	9	2,20 kg
5003-980	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	980 mm	10	2,39 kg
5003-1200	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1200 mm	12	2,85 kg
5003-1480	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1480 mm	15	3,50 kg
5003-1980	galvanizli sac galvanized sheet	60x60 mm	1,2 mm	1980 mm	20	4,60 kg



en üst panel - her modülde bir adet bulunur
top shutter - each module has one piece

5100 serisi paneller/series shutters

Kod Code	Malzeme Material	Ölçü Dimension	Kalınlık Thickness	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
5100-1000	galvanizli sac galvanized sheet	38x90 mm	1,2 mm	1000 mm	1,36 kg
5100-1500	galvanizli sac galvanized sheet	38x90 mm	1,2 mm	1500 mm	2,05 kg
5100-2000	galvanizli sac galvanized sheet	38x90 mm	1,2 mm	2000 mm	2,73 kg



panel - modül yüksekliğine göre adet sayısı değişir
shutter - number changes according to module height

5101 serisi paneller/series shutters

Kod Code	Malzeme Material	Ölçü Dimension	Kalınlık Thickness	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
5101-1000	galvanizli sac galvanized sheet	38x90 mm	1,2 mm	1000 mm	1,15 kg
5101-1500	galvanizli sac galvanized sheet	38x90 mm	1,2 mm	1500 mm	1,73 kg
5101-2000	galvanizli sac galvanized sheet	38x90 mm	1,2 mm	2000 mm	2,30 kg

Montaj

Tasarıma ve zevke uygun K-FENCE modellerinden biri seçilir.

1-Uygulama yapılacak yerin net ölçüsü alınır, K-FENCE in standart ölçüleri ile uygulama şeması çıkarılır.

2-Direk yerleri belirlendikten sonra, matkap ile montaj yapılacak zeminde delik açılır.

3-K-FENCE profil sisteminin içinde bulunan dübel açılan deliğe çekiç yardımıyla sabitlenir.

4-K-FENCE profilleri çelik dübellerin üzerine yerleştirilir.

5-K-FENCE profilleri anahtar ile zemine sabitlenir ve profil montajı tamamlanır.

6-K-FENCE sisteminden seçilen modelin panelleri, profile paneller için açılmış olan boşluklara geçirilir.

7-Panellerin rüzgarda sallanmasını engellemek için, vidayla profile sabitlenir.

8-Profillerin üstlerine plastik kapaklar kapatılır ve K-FENCE sistemi montajı tamamlanır.

Installation

One of the K-FENCE is selected which model is suitable for design and pleasure.

1-The final measurement of the place to be applied is taken, the application chart is drawn with the standard dimensions of K-FENCE.

2-After the post locations are determined, a hole is drilled on the floor to be mounted with a drill.

3-The dowel inside the K-FENCE profile system is fixed to the drilled hole with the help of a hammer.

4-K-FENCE posts are placed on steel dowels.

5-K-FENCE posts are fixed to the floor with a wrench and posts assembly is completed.

6-The slats of the model selected from the K-FENCE system are inserted into the gaps opened for the slats in the posts

7-It is fixed to the profile with screws to prevent the panels from swinging in the wind.

8-Plastic covers are closed on top of the profiles and K-FENCE system assembly is completed.



galvanizli
galvanized



bakım gerektirmez
maintenance free



renk seçenekleri
colour options



yüksek güvenlik
high security



kolay kurulum
self assembly



rüzgar dayanımı
wind resistance



ÖNCESİ BEFORE



SONRASI AFTER





Diğer kataloglarımızı incelemek için lütfen QR kodu telefon kamerasına okutunuz.

Please scan the QR code with your phone camera to search our other catalogues.



KIRIMCI METAL FORM
SAN. ve TİC. AŞ.

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi
8. Cadde No.1 Nilüfer / Bursa / TURKEY

t. +90 224 482 26 02
t. +90 224 482 26 07

+90 531 624 65 88 (Export)
+90 534 088 74 98 (Yurtiçi Satış)

info@kirimcimetel.com
www.kirimcimetel.com